

子宮內膜癌

您的最佳癌症治療指南



關於本指南

獲知患有或可能患有子宮內膜癌（子宮癌的一種）可能讓您難以承受。很多事情突如其來，因此您可能會有許多疑問。此資源有助於指導您本人和您的親友度過這個過程。

資訊與支援服務

癌症協會 (Cancer Council)：如需獲得資訊及支援服務，請致電**13 11 20**聯絡Cancer Council諮詢有經驗的醫護專業人員，或瀏覽網站：www.cancer.org.au。

有關子宮內膜癌的更多資訊，請在當地Cancer Council的網站上查看由Cancer Council製作的《瞭解子宮內膜癌 (Understanding Endometrial Cancer)》小冊子。

Counterpart：如需獲得由有患癌經歷的女性提供的病患支援，請致電**1300 781 500**聯絡Counterpart，或瀏覽網站：www.counterpart.org.au。

口筆譯服務署 (Translating and Interpreting Service - TIS)：如需翻譯服務，請致電**13 14 50** 聯絡TIS或瀏覽網站：www.tisnational.gov.au。

初步檢查和轉診

症狀

您的家庭醫生 (general practitioner - GP) 應為您做檢查，嘗試找出使您不適的原因。他們會詢問您可能出現的任何症狀。例如，您可能會有意外的陰道出血（絕經後或兩次月經期之間）或下腹（骨盆）疼痛或不適感。

您可能需要做的初步檢測

盆腔檢查 (包括宮頸癌篩查)。您的GP會為您檢查陰道、骨盆和腹部，查看是否有腫塊或生長物。

經陰道盆腔超聲檢查。婦科超聲波檢驗師（在這類超聲檢查方面有經驗的醫護專業人員）將一個細小的超聲波工具插入您的陰道。使用聲波來攝製子宮的圖像。

轉診

如果您的GP擔心您的狀況，則會將您轉介到公立醫院或私人診所去看專科醫生（婦科醫生或婦科腫瘤醫生）為您做進一步的檢測。

婦科醫生是在婦女健康某一特定領域受過高水準培訓的醫生，而婦科腫瘤科醫生是在治療子宮內膜癌方面受過高水準培訓的醫生。



您可以讓家人或朋友陪您前去就診。



時間表

您應在參加GP約診後的**四周之內**獲轉介看專科。

如果您無法在此時間內獲得預約，請聯絡您的GP。



您可能想問的問題

- 我可以選擇去公立醫院還是私人診所嗎？
- 我可以選擇我要看的專科醫生嗎？
- 約診費用是多少？

診斷與分期

專科醫生將做進一步的檢查以判斷您是否患子宮內膜癌。這個判斷您是否存在健康問題的過程稱為“**診斷**”。

您可能需要接受以下的一項或多項檢測：

經陰道盆腔超聲檢查。如果您還沒有做過這種檢查。

驗血。採集您的血液樣本以評估您的總體健康狀況。

活體組織檢查。醫務人員採集一小塊您的子宮內膜（子宮的內膜）樣本，然後用顯微鏡進行檢查。這可以在診所進行。通常情況下這樣做只會造成輕微的不適感；但有時醫生可能會向子宮頸內注射局部麻醉劑，這樣您就不會感到任何不適。

電腦斷層（CT）掃描。使用電腦和 X 射線來攝製精確的胸部、腹部和骨盆照片。

磁共振成像（MRI）。一種掃描方法，使用強力磁體和無線電波來拍攝精確的人體照片。

專科醫生通過這些檢測將進一步瞭解癌症的病情，比如它在您體內的確切位置，它是否在生長或是否已經擴散，以及處於什麼階段。此過程稱為“**分期**”。“**分期**”有助於為您制定最佳的治療方案。



時間表

檢查結果應該在**兩周內**出來。



您可能想問的問題

- 什麼是子宮內膜癌？
- 我需要做什麼檢查？
- 檢查/約診的費用是多少？
- 我應該在哪里接受治療？我可以選擇嗎？
- 我的癌症屬於哪一期？
- 我可以獲得什麼支援服務？

治療

治療子宮內膜癌有幾種方法。您的專科醫生會與您討論治療方案。

您將接受專家組的治療，您可能需要不止一種治療方法來獲得最佳效果。治療團隊將與您本人和您的家人或照顧者一起制定治療方案。

您可能會接受以下的一種或多種治療：

“手術” 指的是把癌灶切除。這是治療子宮內膜癌的最常用方法。

“放射療法” 指的是使用 X 射線殺死癌細胞並阻止癌症發展。這種治療方法可能單獨使用，但更常見的是在手術後使用，或有時與化療一起使用。

“化學療法或藥物療法” 指的是使用藥物殺死癌細胞或阻止癌症發展。這種治療方法可能單獨使用，但更常見的是在手術後使用，或有時與放射治療一起使用。

激素療法 會阻止您的身體產生某些激素，或者阻止激素在體內發揮作用。此法有助於縮小腫瘤的體積，減緩癌症擴散。對於將來想要生孩子的年輕女性，可能會採取這種治療方法。這種方法也可以幫助緩解症狀。

詳情請瀏覽網站：

www.cancer.org.au/cancer-information/treatment。

您也可以使用支持性照顧護理（助您度過癌症病程的治療或服務）服務。



時間表

治療應在治療計畫獲得同意後的**四周之內**（手術）或**六周之內**（其他治療）開始。



您可以要求GP轉介您去看另一位專科醫生以獲得第二診療意見。

淋巴水腫的風險

某些涉及淋巴結區域（如骨盆）的癌症治療（通常為手術）可能會增加您患淋巴水腫（身體區域腫脹）的風險。專科醫生應該會與您討論這種風險，並安排適當的處理。

臨床試驗

您可能被邀請參加臨床試驗。臨床試驗用於測試新的治療方法是否安全，是否比目前的治療方法更好。由於臨床試驗，許多癌症患者現在壽命更長，生活品質更好。

詳情請瀏覽網站：www.australiancancertrials.gov.au。

輔助療法

如果您正在使用或想要使用任何輔助療法（包括服用維他命等的膳食補充劑），請告知您的醫療團隊。像維他命這樣常見的東西可能不適用於您的治療。



您可能想問的問題

- 您建議什麼治療方法？
- 我要去哪里接受治療？
- 治療費用如何，以及我需要自付多少？
- 治療期間和之後做什麼活動/鍛煉對我會有幫助？
- 我還可以工作嗎？
- 治療會如何影響我的日常生活？
- 我的治療團隊有哪些成員以及誰是主要的聯絡人？
- 治療可能會帶來什麼副作用？
- 我如果感到不適或有任何疑問，應聯絡誰？
- 治療會影響我的生育能力嗎？



有關費用的決定

您可能需要支付部分約診、檢查、藥物、住宿、交通或停車的費用。

如需瞭解醫保涵蓋的項目以及自付的費用，請向您的GP、專科醫生或私人醫療保險公司（如果您有投保的話）查詢。

您如果擔心費用問題，請與治療團隊或社工討論：

- 使用醫保轉賬付費（bulk-billed）或在公立醫療系統接受治療
- 在治療期間幫助安排住宿
- 治療可能導致的對財務的影響。

您可以致電 **13 11 20** 聯絡Cancer Council，諮詢衛生專業人員有關財務援助的事宜。

如需瞭解有關費用的更多資訊，請瀏覽網站：www.cancer.org.au/support-and-services/practical-and-financial-assistance 以及 www.cancer.org.au/support-and-services/practical-and-financial-assistance/what-will-i-have-to-pay-for-treatment。

復原

癌症治療可能會引起身體和情緒的變化。

子宮內膜癌的治療有時會導致激素變化，並在某些情況下，會導致提早絕經。這會導致諸如夜間出汗、潮熱和性欲減退等副作用。幸運的是，有很多方法可以減少或控制治療的副作用。

過後的護理計畫

醫療團隊將與您一起為您本人和您的GP制定計畫。該計畫將解釋：

- 治療後的主要聯絡人是誰
- 應該多久體檢一次，包括做哪些項目的檢查
- 瞭解和處理治療的副作用
- 如果您懷疑癌症復發或病情惡化，應如何迅速獲得幫助。

許多人都擔心癌症會復發。您的專科醫生和醫療團隊將與您討論您的需求，並可將您轉介至其他醫護專業人員和社區支持服務機構。

您可能得到的其他資訊包括：

- 需要注意的癌症復發的跡象和症狀
- 治療的後期效果和您需要看的專科醫生
- 如何選擇健康的生活方式，讓您盡可能恢復和保持健康。

詳情請瀏覽網站：www.cancer.org.au/cancer-information/after-a-diagnosis/after-cancer-treatment。



您可能想問的問題

- 如果感到不適，應聯絡誰？
- 我該怎麼做來盡可能保持健康？
- 在哪里可以得到更多的幫助？

癌症晚期的生活

如果癌症復發

即使經過治療，癌症有時候也可能復發。它可能在相同的部位復發，也可能在身體的不同部位復發。

如果癌症復發，您可能會被轉介至首次為您治療的專科醫生或醫院，或轉介至另一位專科醫生。

治療方法將取決於癌症擴散的程度、生長的速度以及您目前正在經歷的症狀。



您可能想問的問題

- 癌症在哪個部位，擴散了嗎？
- 我的治療方案有哪些？
- 這次治療有效的幾率有多大？
- 有臨床試驗可供我參加嗎？
- 我還能從哪里獲得支援服務？

預先護理計畫

您的GP或醫療團隊會與您本人、您的家人及照顧者討論未來的醫療方案和需求。

預先醫療指示

預先醫療指示有時也被稱為生前遺囑，是一種具有法律效力的文件，讓家人和醫療團隊知道您想要或不想要的治療和護理，以防您因身體不適而無法自己做出決定。詳情請瀏覽網站：www.advancecareplanning.org.au。

姑息治療

您的專科醫生可能會將您轉介到姑息治療服務機構，但這未必意味著臨終關懷。如今，如果人們患有癌症或癌症復發，可以更早地求助於這些服務機構。包括控制疼痛和症狀在內的姑息治療有助於提高您的生活品質。這種治療可以在家中、醫院或您選擇的其他地點進行。

請諮詢您的GP或專科醫生，也可以瀏覽網站：

www.palliativecare.org.au。

做出治療決定

您可能決定完全不接受治療，或者只接受部分治療以減少疼痛和不適。您可以與您的醫護團隊、GP、家人或照顧者討論您的決定。詳情請瀏覽網站：www.cancer.org.au/cancer-information/treatment/advanced-cancer-treatment。



您可能想問的問題

- 您能做些什麼來減輕我的症狀？
- 如果我的親友在家照顧我，我還能夠獲得哪些額外的支援服務？
- 您能幫我向家人解釋我的病情嗎？
- 我的家人或照顧者可以得到什麼支援？
- 可以轉介我到社區支援服務機構嗎？

免責聲明：有關影響您健康的問題，一定要諮詢醫生。本指南旨在提供一般的介紹，並不能替代專業的醫療、法律或財務建議。醫學及研究界正不斷更新和修訂有關癌症的資訊。雖然採取了所有謹慎措施以確保發佈時資訊的準確性，但Cancer Council Australia及其成員不承擔因使用或依賴上述資訊而招致的任何傷害、損失或損害的任何責任。

2021年9月出版。

該資源基於來自女性子宮內膜癌患者最佳治療途徑的資訊（第2版），可在網站：www.cancer.org.au/OCP上查看。